



BEZU

TECHNOLOGY

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

▀ **УС, ДУЛААН
ХАНГАМЖИЙН
СИСТЕМ**

▀ **АВТОМАТЖУУЛАЛТ,
УГСРАЛТ САНТЕХНИКИЙН
ЦОГЦ ШИЙДЭЛ**

📍 Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо,
Энхтайваны өргөн чөлөө, 925/101

✉ zuch@bezu.mn, bilguun@bezu.mn
uyanga@bezu.mn

☎ 7555-9090, 8663-9090, 8662-9090,
8665-9090, 8646-6666, 9910-7507

f BEZU Technology

🌐 www.bezu.mn





"БЭЗҮ ТЕХНОЛОГИ" ХХК-ийн ТАНИЛЦУУЛГА

"Бэзү Технологи" ХХК нь 2017 онд гадаад худалдаа, барилгын материал болон сантехникийн тоног төхөөрөмжийн худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар анх үүсгэн байгуулагдсан.

Манай компани нь барилгын дулаан хангамж сантехникийн салбар, усжуулалт, уул уурхай, гүний худаг, амины орон сууцны халаалтанд өргөнөөр хэрэглэгдэх өндөр хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжүүдийг худалдах, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа жилээс жилд өргөжүүлэн тэлсээр доорх брэндүүдийн албан ёсны дистрибьютороор ажиллаж байна.

- БНХАУ-ын салбартаа тэргүүлэгч CNP брэндийн бүх төрлийн усны насос
- ALFA HEAT брэндийн ялтсан дулаан солилцуур
- Турк улсын BESTTANK брэндийн тэлэлтийн сав
- Дани улсын GRUNDFOS брэндийн усны насос
- Швейцарь улсын ABB брэндийн давтамж хувьсгуур, зөөлөн асаагч
- Герман улсын SIEMENS, Дани улсын DANFOSS брэндүүдийн температур тохируулах автомат хаалтууд
- ОХУ-н БИБАЛ брэндийн гагнадаг бөмбөлгөн хаалт
- TIGERLOT брэндийн балансын хаалт
- IVALVE брэндийн цэвэр усны тоноглол, хог шүүгч
- AETV брэндийн аваарын хаалт
- ОХУ-ын ETEK брэндийн цахилгаан тоноглол
- БНХАУ-ын DONSEN үйлдвэрийн PPR-хуванцар хоолой, холбох хэрэгсэл

Амины орон сууцны халаалт, халуун усны шийдэл болон бусад төрлийн тоног төхөөрөмж бараа материалыг Монголын барилгын салбарт нийлүүлсээр байна. Мөн халаалт, ХХУ, дулаан хангамж, цэвэр ус, галын системийн автоматжуулалтын угсралтыг чанартай гүйцэтгэж байна.

Цаашид бид үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн олон улсын шаардлага хангасан илүү чанартай, баталгаатай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдээ хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна.

ЯЛТАСТ ДУЛААН СОЛИЛЦУУР



Загвар	Ялтасны тоо	Холболтын ам	Хүчин чадал
M3M-0.9m2	30	DN32	75KW
M3M-1.2m2	40	DN32	100KW
M3M-1.5m2	50	DN32	130KW
M6M-1.5m2	10	DN50	130KW
M6M-2m2	13	DN50	180KW
M6M-3m2	20	DN50	260KW
M6M-4m2	27	DN50	350KW
M6M-5m2	34	DN50	440KW
M6M-6m2	40	DN50	520KW
M6M-7m2	47	DN50	600KW
M6M-8m2	54	DN50	700KW
M6M-9m2	60	DN50	790KW
M10M-10m2	40	DN100	880KW
M10M-12m2	48	DN100	1060KW
M10M-14m2	56	DN100	1240KW
M10M-16m2	64	DN100	1420KW
M10M-18m2	72	DN100	1600KW
M10M-20m2	80	DN100	1760KW
M10M-23m2	92	DN100	1950KW
M10M-25m2	100	DN100	2220KW
M10M-30m2	120	DN100	2650KW
M10M-35m2	140	DN100	3150KW
M15M-40m2	62	DN150	3550KW
M15M-45m2	69	DN150	3990KW
M15M-50m2	77	DN150	4430KW
M15M-52m2	80	DN150	4600KW
M15M-55m2	85	DN150	4900KW
M15M-60m2	93	DN150	5300KW
M15M-65m2	100	DN150	5740KW
M15B-70m2	108	DN150	6180KW
M15B-75m3	115	DN150	6620KW
M15B-80m2	123	DN150	7060KW
M15B-85m2	131	DN150	7200KW
M15B-90m2	138	DN150	7900KW
M15B-95m2	146	DN150	8380KW
M15B-100m2	154	DN150	8800KW
M15M-120m2	185	DN150	10560KW
M15M-125m2	192	DN150	10950KW
M15M-150m2	230	DN150	13200KW



Марк	KW	Q(m3/h)	2	4	6	8	10	12.5	14	16
TD32-10G/2	0.37	H (m)	11	11	10	7.8	6			
TD32-14G/2	0.75		16	15.7	15.1	14	12.6	9.3		
TD32-18G/2	1.1		19.6	19.3	18.9	18	17.2	14.6		
TD32-21G/2	1.5		25.3	24.9	24.3	23.6	22.6	21	19.9	18
TD32-26G/2	2.2		28.7	28.4	28.1	27.7	27.1	26	25	23.2
TD32-33G/2	3		35.8	35.5	35.1	34.7	34.1	33	32.1	30.6
TD32-40G/2	4		41.3	41.2	41.1	41	40.7	40	39.1	37
TD32-50G/2	5.5		51	50.9	50.8	50.7	50.5	50	49.2	47.3

Марк	KW	Q(m3/h)	4	8	12.5	16	20	25	28	32
TD40-14G/2	0.75	H (m)	15.4	14	10.2					
TD40-16G/2	1.1		19.1	18.2	16	11.4				
TD40-21G/2	1.5		23.8	22.9	21	17.1				
TD40-20G/2	2.2		22.7	22.5	22	21.3	20	16.6		
TD40-26G/2	3		29	28.6	27.8	26.7	25	21.9		
TD40-30G/2	4		34.7	34.5	34.1	33.4	32.2	30	28.2	24.5
TD40-36G/2	5.5		40.9	41	40.7	39.8	38.5	36	34.1	30.5
TD40-48G/2	7.5		51.6	51.6	51.4	51.1	50.3	48	45.4	39.6

Марк	KW	Q(m3/h)	5	10	16	20	25	30	35	40	45	50	60
TD50-12G/2	1.1	H (m)	13	12.9	12	10.7							
TD50-15G/2	1.5		16.1	16.1	15.6	15	13.3						
TD50-18G/2	2.2		20.2	20	19.6	19	18	16.4					
TD50-24G/2	3		25.9	25.7	25.2	24.8	24	22.6					
TD50-28G/2	4		29.5	29.5	29.3	29.2	28.8	28	26.4				
TD50-35G/2	5.5		36.3	36.2	36	35.9	35.5	35	34.1	32.2			
TD50-40G/2	7.5		42.5	42.4	42.2	42.1	41.7	41	40	38.5	36.4		
TD50-50G/2	11		53	52.9	52.6	52.4	52	51.5	50.9	50	48.7	48.4	
TD50-60G/2	15		65.8	65.7	65.7	65.6	65.3	64.7	63.9	62.8	61.6	60	53.2

Марк	KW	Q(m3/h)	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
TD50-32G/2	3	H (m)	3	34.6	34	33.2	33	30.5	27.9	23.3
TD50-39G/2	4		4	41.7	41.3	40.2	39	37.2	34.8	31.2
TD50-49G/2	5.5		5.5	51	50.7	50	49	47.5	45.1	41.5
TD50-59G/2	7.5		7.5	62.1	61.4	60.3	59	56.1	51.9	45.7
TD50-80G/2	11		11	81.7	81.5	81.1	80	78.3	75.7	71.6

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
TD65-15G/2	2.2	H (m)	17.1	16.4	15	11.3					
TD65-20G/2	3		21.8	21.2	20	17.4					
TD65-22G/2	4		25.1	24.8	23.9	22	18.4				
TD65-30G/2	5.5		31.5	31.3	31	30	27.3				
TD65-34G/2	7.5		38.3	38	37.4	36.1	34	30.5			
TD65-41G/2	11		44.8	44.7	44.4	43.5	41	36.1			
TD65-51G/2	15		53.7	53.5	53.1	52.4	51	48			
TD65-61G/2	18.5		64.6	64.5	64.4	63.5	61	56.5	47.6		
TD65-68G/2	22		70.5	70.5	70.3	69.6	68	63.8	58	48.6	
TD65-85G/2	30		86.7	86.7	86.5	86	85	82.5	78.5	72.4	63.3

Марк	KW	Q(m3/h)	5	10	15	20	25	30	35
TD65-37G/2	5.5	H (m)	40	39.3	39	38.2	37	35	32.1
TD65-48G/2	7.5		50.4	50.3	50.0	49.3	48	37.2	34.8

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TD80-29G/2	7.5	H (m)	33	32.8	32.1	30.9	29	26.7	23.2	17.8		
TD80-32G/2	11		36.2	36.2	36	35.6	34.9	33.8	32	28.7	24.4	19.3
TD80-38G/2	15		45.7	45.9	46.2	45.9	45	43.3	41.1	38	33.8	28.8
TD80-41G/2	11		42.3	42.2	42.1	41.8	41	38.4				
TD80-48G/2	15		49.4	49.4	49.3	49	48	46	42.8			
TD80-47G/2	18.5		53.2	53.4	53.4	53.2	52.4	51.2	49.4	47	43.2	37.6
TD80-54G/2	22		59.7	59.9	6	59.8	59.2	58	56.2	54	50.9	46.9
TD80-67G/2	30		71	70.9	70.8	70.6	70.4	69.9	68.7	67	65	62.3

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	145	160
TD100-15G/2	4	H (m)	18.6	18.2	17.7	17.1	16.2	15	13.4	11							
TD100-17G/2	5.5		21.9	21.6	21.2	20.8	20.0	19.4	18.4	17.0	15.1	12.3					
TD100-22G/2	7.5		25.7	25.5	25	24.6	24.1	23.6	22.9	21.9	20.5	18.6					
TD100-27G/2	11		31.5	31.3	31.1	30.9	30.7	30.3	29.8	29.2	28.2	27	25.5	23.6	20.8		
TD100-33G/2	15		37.1	37	36.8	36.6	36.2	35.8	35.3	34.7	33.9	33	31.7	30.1	27.9		
TD100-40G/2	18.5		44.1	44.1	44	43.9	43.7	43.4	42.9	42.1	41.1	40	38.5	36.6	34.3		
TD100-48G/2	22		51.2	51.1	51	51	50.8	50.6	50.2	49.7	48.9	48	47.0	45.5	43.5		
TD100-52G/2	30		59.1	58.9	58.7	58.4	58.2	57.8	57.3	56.9	56.4	55.8	55	53.9	52	47.7	40.8

Марк	KW	Q(m3/h)	40	60	80	100	120	140	160	170	180	200
TD125-11G/4	5.5	H (m)	13.4	13.1	12.6	11.9	9.8	8.1				
TD125-14G/4	7.5		15.4	15.2	15	14.7	14	12.8	10.9			
TD125-19G/4	11		21.5	21.3	21.1	20.7	19.9	19	17.6	16.5		
TD125-22G/4	15		26.7	26.5	26.2	25.7	24.9	23.7	22	20.9	19.8	16.7
TD125-28G/4	18.5		30.9	30.8	30.7	30.5	30.1	29.3	28	26.9	25.8	22.2
TD125-32G/4	22		34.6	34.6	34.5	34.4	34	33.3	32	31.1	30.2	27.3
TD125-40G/4	30		46.2	46	45.7	45.2	44.3	42.5	40	38.5	36.9	32.5
TD125-48G/4	37		52.6	52.3	51.9	51.5	50.9	49.9	48	46.6	45	41.1

Марк	KW	Q(m3/h)	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
TD150-17G/4	15	H (m)	19.5	19.4	19.2	19.1	18.8	18.4	17.9	17	15.5	12.6
TD150-22G/4	18.5		23.6	23.4	23.4	23.2	23.1	23.0	22.7	22.0	20.7	18.7
TD150-25G/4	22		28.1	28	27.9	27.7	27.3	26.8	26.1	25	23.5	21.3
TD150-33G/4	30		35.5	35.4	35.3	35.1	34.8	34.4	33.9	33	31.5	29.6
TD150-40G/4	37		43.1	43	42.9	42.7	42.4	41.9	41.1	40	38.4	36.2
TD150-50G/4	45		52.4	52.2	52.1	51.9	51.7	51.4	50.9	50	48.7	46.7



Марк	KW	Q(m ³ /h)	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
TD200-19G/4	22	H (m)	24.4	24.3	24.2	23.7	23	22	20.9	19	17.6	15
TD200-24G/4	30		26.1	26	26	25.7	25.4	25.1	24.6	24	23.1	21.5
TD200-31G/4	37		35.4	35.3	35	34.5	33.9	33.2	32.2	31	29.3	27.6
TD200-36G/4	45		39.6	39.4	39.1	38.8	38.5	37.9	37	36	34.7	33
TD200-47G/4	55		50.6	50.5	50.2	49.8	49.5	48.9	48	47	44.9	42.4
TD200-53G/4	75		55.7	55.7	55.7	55.5	55.3	54.8	54	53	51.6	50

Марк	KW	Q(m ³ /h)	160	200	240	280	320	360	400	440	480
TD200-20G/4	30	H (m)	24.6	24.4	24	23.6	22.8	21.7	20	17.5	14.2
TD200-23G/4	37		28.1	27.8	27.4	26.8	25.9	24.8	23	20.9	18.2
TD200-27G/4	45		32.1	31.7	31.2	30.5	29.6	28.4	27	24.9	22.5
TD200-32G/4	55		37.5	37.1	36.5	35.7	34.7	33.3	32	29.9	27.7
TD200-43G/4	75		47	46.7	46.4	45.9	45.3	44.4	43	41.1	38.6
TD200-50G/4	90		52.9	52.8	52.6	52.2	51.7	51	50	48.3	45.5

Марк	KW	Q(m ³ /h)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
TD250-19G/4	37	H (m)	22.7	22.4	22	21.7	21.3	20.8	20.1	19	17.9	16.6
TD250-22G/4	45		25.7	25.3	25.1	24.7	24.3	23.8	23.1	22	21	19.7
TD250-29G/4	55		34.6	34.4	34	34.4	32.6	31.8	30.6	29	26.8	23.9
TD250-36G/4	75		39.1	38.8	38.5	38.2	37.8	37.3	36.8	36	34.3	32.5
TD250-47G/4	90		53.3	53.1	52.9	52.4	51.8	50.6	49.2	47	45	42.5
TD250-56G/4	110		61.6	61.4	60.9	60.2	59.5	58.6	57.4	56	53.8	51

Марк	KW	Q(m ³ /h)	240	300	360	420	480	540	600	630	660	720	750
TD250-17G/4	45	H (m)	21.8	21.3	20.1	20.1	19.4	18.6	17.6	17	16.3	14.4	13.4
TD250-20G/4	55		24.5	24.1	23.1	23.1	22.4	21.5	20.5	20	19.3	17.6	16.5
TD250-26G/4	75		31.7	31.1	29.9	29.9	29.1	28.2	26.8	26	25.2	23.1	21.9
TD250-32G/4	90		36.7	36.3	35.1	35.1	34.3	33.5	32.6	32	31.3	29.5	28.4
TD250-40G/4	110		46	45.5	44.2	44.2	43.4	42.3	40.8	40	39.1	36.8	35.5
TD250-50G/4	132		55.6	55.2	53.9	53.9	53.2	52.3	50.9	50	49	46.7	45.4

Марк	KW	Q(m ³ /h)	270	360	450	630	750	900	1080	1200
TD300-20G/4	75	H (m)	26.4	26	25.5	24.1	22.4	20	17.1	14.5
TD300-25G/4	90		30.8	30.4	29.8	28.2	27.1	25	22.5	20
TD300-30G/4	110		34.5	34	33.5	32.4	31.6	30	27.5	25
TD300-35G/4	132		38.6	38.1	37.8	36.9	36	35	32.6	29.6
TD300-44G/4	160		49.5	49.2	48.8	47.6	46.3	44	40.5	37.5
TD300-55G/4	200		58.2	57.9	57.6	56.7	56.1	55	52.5	49.2



СДМ ЗАГВАРЫН ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк DN25	KW	Q(m3/h)	0	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3	3.2	3.6	4
CDM3-4	0,37	H (m)	29,7	29	28,5	27,5	26	24	23	22	20	17
CDM3-5	0,37		37,2	36	35	33,5	32	30	29	28	25	21
CDM3-6	0,55		45	43,5	42,5	41	39	36,5	35	33,5	30	25
CDM3-7	0,55		52,5	51	50	49	46	43	41	39,5	35	30
CDM3-8	0,55		60	58,5	58	56	53	49	47	45	40	34
CDM3-9	0,55		67,5	66	65	63	60	56	53	51	45	38
CDM3-10	0,75		75	73	72	70	66	61	59	56	50	42
CDM3-11	0,75		82,5	80	79	77	73	68	65	62	55	47
CDM3-12	0,75		90	88	86	83	79	74	71	67	59	50
CDM3-13	1,1		98	95	93	90	86	80	77	73	64	54
CDM3-14	1,1		105	102	101	98	92,5	86	83	78	69	58
CDM3-15	1,1		113	110	108	105	100	94	90	86	76	64
CDM3-16	1,1		120	118	116	112	107	100	96	92	81	69
CDM3-18	1,5		136	133	130	126	120	113	108	102	90	76
CDM3-19	1,5		143	140	137	132	126	119	114	108	96	82
CDM3-20	1,5		151	148	144	140	133	125	120	114	100	85
CDM3-21	2.2		158	155	152	147	140	131	126	120	106	90
CDM3-22	2.2		166	162	158	154	146	137	132	125	110	93
CDM3-23	2.2		173	170	166	161	153	144	138	131	115	97
CDM3-24	2.2		181	177	173	168	160	150	144	137	120	101
CDM3-25	3		188	185	181	175	166	156	150	142	125	105
CDM3-27	3		204	200	195	188	180	169	162	155	138	117
CDM3-28	3		212	207	202	195	187	175	168	160	143	121
CDM3-29	3		220	215	210	203	194	182	175	167	148	126
CDM3-31	3		235	230	224	216	207	194	187	178	159	134

Марк DN32	KW	Q(m3/h)	0	2.5	3	4	5	6	7	8	8.5
CDM5-4	0.55	H (m)	29.5	28	27.5	26	24	21	17	13	11
CDM5-5	0.75		37	35	34.5	33	30	27	23	18	15
CDM5-6	1.1		44.5	42	41.5	40	37	33	27	21	18
CDM5-7	1.1		52	49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
CDM5-8	1.1		59	57	56	53	49	44	36	28	24
CDM5-9	1.5		67	64	63	60	55	49.5	41.5	31.5	27
CDM5-10	1.5		74.5	71	70	66	62	55	46	35	30
CDM5-11	1.5		82	78	77	73	68	61	51	39	33
CDM5-12	1.5		89.5	85	84	81	74.5	66	55	43	37
CDM5-13	2.2		97	92	91	87	80	71	60	47	40
CDM5-14	2.2		104	100	98	93	87	77	65	51	43.5
CDM5-15	2.2		112	107	106	100	93	82	69	54	46.5
CDM5-16	2.2		119	114	112	107	99	88	74	58	50
CDM5-17	3		127	121	118.5	113	105	94	79	62	53
CDM5-18	3		134	128	126	120	111	99	84	66	56
CDM5-20	3		149	143	140	133	124	110	93	73	63
CDM5-21	3		157	150	147	140	130	116	98	77	66
CDM5-22	4		164	157	154	146	136	122	103	82	70
CDM5-23	4		172	165	161	153	142	128	108	86	74
CDM5-24	4		179	172	168	160	149	133	113	90	77
CDM5-25	4		187	179	175	167	155	139	117	93	80
CDM5-27	4		202	193	189	180	168	150	127	101	86
CDM5-28	4		210	201	197	187	174	156	132	105	90
CDM5-29	5.5		217	208	204	194	180	163	139	111	95
CDM5-30	5.5		225	216	212	201	186	169	144	115	98
CDM5-33	5.5		249	238	234	222	206	187	160	127	109

Марк DN40	KW	Q(m ³ /h)	0	5	6	8	10	12	14
CDM10-4	1,5	H (m)	44,5	42	41	38	34	29	22
CDM10-5	2,2		56	52,5	51	48	43	37	28
CDM10-6	2,2		67	63	62	58	52	44	34
CDM10-7	3		78,5	74	73	69	62	52	40
CDM10-8	3		90	85	84	79	71	60	46
CDM10-9	4		101,5	96	94	89	80	67	52
CDM10-10	4		113	107	105	98	89	76	58
CDM10-11	4		124	118	115	108	98	84	64
CDM10-12	4,5		137	129	127	119	107	91	70
CDM10-13	5,5		147	140	138	130	116	99	76
CDM10-14	5,5		160	151	148	139	125	106	82
CDM10-15	5,5		171	162	159	149	134	114	88
CDM10-16	7,5		183	173	170	159	144	123	94
CDM10-17	7,5		194	184	180	169	153	130	100
CDM10-18	7,5		205	195	191	180	163	141	108
CDM10-19	7,5		217	206	201	190	172	147	113
CDM10-20	7,5		228	217	213	200	181	155	120
CDM10-21	7,5		240	228	223	210	191	162	126
CDM10-22	11		250	240	235	221	201	171	132



Марк DN50	KW	Q(m ³ /h)	0	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
CDM15-4	4	H (m)	54	50,5	50	49	47,5	47	46	43	39	34	28,5
CDM15-5	4		68	63	62	61	59	58	57	53	48	42,5	36
CDM15-6	5,5		82	76	75	73	71	69	67	63	58	52	43
CDM15-7	5,5		96	89	88	86	83	81	79	74	68	61	51
CDM15-8	7,5		110	102	100	98	95	93	91	85	78	69	59
CDM15-9	7,5		124	115	113	111	108	106	103	96	88	78	67
CDM15-10	11		138	128	126	124	121	118	115	107	98	87	75
CDM15-11	11		151	142	140	137	133	130	126	117	107	95	83
CDM15-12	11		166	154	152	149	145	142	138	129	117	104	90
CDM15-13	11		180	167	164	160	155	152	148	138	126	113	99
CDM15-14	11		194	180	177	173	168	165	160	149	136	122	106
CDM15-15	15		208	196	192	188	182	178	173	161	147	132	116
CDM15-16	15		222	209	205	200	194	189	184	172	157	142	125
CDM15-17	15		236	222	218	213	206	201	196	183	167	151	132
CDM15-18	15		250	235	231	225	218	213	207	194	177	160	141

Марк DN50	KW	Q(m ³ /h)	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29
CDM20-3	4	H (m)	41,5	39,5	39	38	37	36	34,5	33	31	28	25	23,5
CDM20-4	5,5		55,5	52,5	51	50	49	48,5	47	45	41,5	37	33	31,5
CDM20-5	5,5		69,5	66	65	64	62	60	58	55	51	47	42	40
CDM20-6	7,5		84	79	78	77	75	73	70	66	62	58	52	48
CDM20-7	7,5		98	92,5	91	90	88	85	82	78	73	68	61	57,5
CDM20-8	11		113	106	105	103	101	98	95	90	84	77	70	66
CDM20-10	11		141	133	132	130	127	123	119	113	106	97	88	83
CDM20-12	15		171	160	158	156	153	149	143	137	127	117	106	100
CDM20-14	15		200	187	185	183	179	174	168	160	149	137	124	117
CDM20-17	18,5		244	228	225	222	218	212	205	195	182	168	154	147

Марк DN65	KW	Q(m3/h)	0	16	20	24	28	32	36	40
CDM32-4	7.5	H (m)	78	72	69	65	59	53	47	37
CDM32-5	11		99	90	86	81	74	67	59	47
CDM32-6	11		118	108	104	97	90	81	72	57
CDM32-7	15		138	126	121	113	105	95	85	67
CDM32-8	15		154	144	138	130	120	109	97	77
CDM32-9	18.5		172	162	156	147	136	124	109	88
CDM32-10	18.5		193	182	173	164	152	138	122	98
CDM32-11	22		210	200	191	180	168	153	135	109
CDM32-12	22		231	218	208	196	184	167	147	120
CDM32-13	30		253	237	225	213	200	181	160	131
CDM32-14	30		273	255	242	229	216	196	172	142
CDM32-15	30		292	274	260	246	231	210	185	152
CDM32-16	30		312	292	277	262	246	225	197	163

Марк DN80	KW	Q(m3/h)	0	25	30	35	40	42	45	50	55
CDM42-2-2	5.5	H (m)	42	40	38	36	33	32	30	27	23
CDM42-2	7.5		50	48	46	44	42	41	39	35	31
CDM42-3	11		75	71	69	66	63	61	58	53	47
CDM42-4	15		100	95	92	88	84	81	78	71	62
CDM42-5-2	18.5		118	111	107	102	96	93	88	80	69
CDM42-5	18.5		125	119	115	110	105	101	97	88	78
CDM42-6-2	22		142	135	130	124	117	113	108	97	85
CDM42-6	22		150	143	138	132	125	122	116	106	93
CDM42-7-2	30		166	158	152	146	138	134	127	115	100
CDM42-7	30		175	166	161	154	146	142	135	124	109
CDM42-8-2	30		192	182	175	168	159	154	146	133	116
CDM42-8	30		202	190	184	176	167	162	154	141	124
CDM42-9	37		212	205	198	190	180	174	166	150	132
CDM42-10	37		245	238	230	220	209	203	193	177	155
CDM42-11	40		269	263	255	244	232	225	214	196	173
CDM42-12	45		290	289	280	268	255	247	236	216	190

Марк DN100	KW	Q(m3/h)	0	30	40	50	60	65	70	80
CDM65-2-2	7.5	H (m)	42	39	36	33	29	26	23	17
CDM65-2	11		60	53	51	47	43	40	37	30
CDM65-3-1	15		80	73	69	63	57	53	48	39
CDM65-3	18.5		87	80	76	70	64	60	55	46
CDM65-4-2	18.5		98	92	87	80	71	66	60	47
CDM65-4	22		116	107	101	94	85	80	74	61
CDM65-5-1	30		138	128	121	112	102	95	87	71
CDM65-5	30		146	136	129	119	109	102	94	78
CDM65-6-1	30		166	157	149	138	125	117	108	88
CDM65-6	37		175	164	156	145	132	124	115	95
CDM65-7-1	37		196	186	176	163	148	139	128	106
CDM65-7	45		205	193	183	170	155	146	135	112
CDM65-8-2	45		216	207	196	182	164	154	142	116
CDM65-8-1	45		225	215	203	189	171	161	149	123



Марк DN100	KW	Q(m3/h)	0	50	60	70	80	85	90	100	110
CDM85-1-1	5.5	H (m)	26	22	19	17	16	14	13	10	6
CDM85-1	7.5		33	25	24	22	21	20	19	16	12
CDM85-2-2	11		47	41	39	36	32	30	28	22	15
CDM85-2	15		67	53	50	47	44	41	40	36	30
CDM85-3-2	18.5		75	68	65	60	55	52	49	41	32
CDM85-3	22		98	81	77	72	67	64	62	55	48
CDM85-4-2	30		115	98	93	87	80	75	72	62	50
CDM85-4	30		134	110	105	100	92	86	84	76	66
CDM85-5-2	37		150	126	120	113	104	98	93	81	68
CDM85-5	37		164	139	131	124	115	110	106	94	83
CDM85-6-2	45		177	155	148	139	129	122	117	102	86
CDM85-6	45		197	168	160	150	141	134	130	117	103

Марк DN125	KW	Q(m3/h)	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CDM120-2	22	H (m)	48	46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CDM120-3-1	30		65.5	64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
CDM120-3	30		71	69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CDM120-4	45		96	92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CDM120-5	55		121	115	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
CDM120-6	75		144	139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
CDM120-7	75		166	162	160	158.5	155	151	148	145	137	129	123

Марк DN125	KW	Q(m3/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
CDM150-2	30	H (m)	50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
CDM150-3-2	30		53.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
CDM150-3-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
CDM150-4-2	45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
CDM150-4	55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
CDM150-5-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111	107.5	104.5	99	93.5	87	80
CDM150-5	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	84.5	86.5
CDM150-6-1	75		148.5	145	141	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
CDM150-6	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

Марк DN150	KW	Q(m3/h)	0	100	120	140	160	180	200	220	240
CDM200-1	30	H (m)	40.5	38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
CDM200-2-2B	37		57	53	51	49	47	44	41	37	32
CDM200-2-2A	45		63	59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
CDM200-2	55		73	69	68	66	64	62	59	55.5	51
CDM200-3-2A	75		106	99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
CDM200-3-B	75		111	104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
CDM200-3	90		123	117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
CDM200-4-2B	110		139.5	131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
CDM200-4	110		166	157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.5	123.5



СНМЕ ЗАГВАРЫН ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ХЭВТЭЭ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	KW	Q(m ³ /h)	0	0.8	1.4	2	2.6	3	3.2	3.8	4.4	5	5.2
CHME3-2	0.37	H (m)	20	19.5	19.3	19	18	17.2	17.2	14.9	12.8	9.8	8.5
CHME3-3	0.55		31	30.5	30	29.2	28.1	26.5	26.5	23.1	19.8	15.3	13.5
CHME3-4	0.75		42	41.5	40.9	40.1	38.1	35.5	35.5	31.2	27	21.3	19
CHME3-5	1.1		53	52.1	51	49.2	46.5	44.2	44.2	39.7	34.2	26.2	23.5
CHME3-6	1.1		63.5	62.5	61	58.4	56	53.5	53.5	46.5	39.6	30.8	27.5

Марк	KW	Q(m ³ /h)	0	1.3	3	4	5	6	7	8	9	10
CHME5-2	0.55	H (m)	21.2	20.3	19.4	18.8	17.7	16	13.5	11	8.6	6.2
CHME5-3	0.75		31.8	31.4	30.2	29.3	27.6	25.2	22.3	18.8	15.2	11.5
CHME5-4	1.1		42.5	41.8	40.3	39	37	34.5	31	26.5	21.5	16.8
CHME5-5	1.5		53.3	52.2	50.4	49	47	44	39.8	35	29.5	23
CHME5-6	1.5		64	62.4	60.5	59.3	57	53.3	48.7	42	34.5	27.5

Марк	KW	Q(m ³ /h)	0	3	6	8	10	12	14	16	17
CHME10-2	1.5	H (m)	32	31.4	30.2	29	27	23.8	20.2	16	13.5
CHME10-3	2.2		48	47	45.5	44	40.5	36.5	32.5	27	23



РМ ЗАГВАРЫН ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	Вольт (V)	Чадал (KW)	Qmax (m ³ /h)	Hmax (m)	Q(m ³ /h)	H (m)	H (m)	Сорох урт (m)
PM750S	"160-260V 50/60Hz"	0.75	5.8	50	3	28	25	6
PM550S		0.55	5.3	42	3	22	25	6
PM370S		0.37	4.2	40	1.8	25	25	8



ТЕМПЕРАТУР ТОХИРУУЛАХ АВТОМАТ ХААЛТ (TCV)



Марк	Ажиллах системийн тоо	Хүчдэл	Контроллер ECL 120	Контроллер ECL 120	Контроллер ECL 120
ECL120	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	220			
ECL210	2 /Халаалт, ХХУ/				
ECL310	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ/				

Марк	Термо эсэргүүцэл	Хэмжих темп-ын хязгаар	Хугацааны тогтмол	Гадна агаарын мэдрэгч ESMT	Гадна агаарын мэдрэгч ESMT	Гадна агаарын мэдрэгч ESMT
ESMT	PT-1000	-50 ... 50°C	15 мин			
ESM11		0 ... 100°C	3 сек			
ESMU100		0 ... 140°C	2 сек			

Марк	Ажиллах хүч	Хаах нээх хугацаа	Алхам	Хүчдэл В	Активатор AMV435	Активатор AMV25/AMV35	Активатор AMV55/AMV56	Активатор AMV85
AMV 435	400 Н	7.5 сек/мм	20 мм	220				
AMV 25	1000 Н	11 сек/мм	15 мм					
AMV 35	600 Н	3 сек/мм	15 мм					
AMV 55	2000 Н	8 сек/мм	40 мм					
AMV 56	1500 Н	4 сек/мм	40 мм					
AMV 85	5000 Н	8 сек/мм	40 мм					

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m³/h)	Тайлбар
VF2 DN15	15	4	2 урсгалт хаалт
VF2 DN20	20	6.3	
VF2 DN25	25	10	
VF2 DN32	32	16	
VF2 DN40	40	25	
VF2 DN50	50	40	
VF2 DN65	65	63	
VF2 DN80	80	100	
VF2 DN100	100	135	
VF2 DN125	125	220	
VF2 DN150	150	320	



ECL Comfort 120 + ECL Go App

Таны халаалтын системийг
оновчтой удирдахад
ТӨГС ТОХИРНО



ТЕМПЕРАТУР ТОХИРУУЛАХ АВТОМАТ ХААЛТ (TCV)


SIEMENS

Марк	А/системийн тоо	Ажиллах Хүчдэл В	Контроллер RWD62 / 68	Контроллер RVD125 / 120	Контроллер RVD145 / 140	Контроллер RVD265 / 260
RWD 62 / 68	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	24				
RVD 125 / 120	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	220				
RVD 145 / 140	2 /Халаалт, ХХУ/					
RVD 265 / 260	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ/					

Марк	Термо эсэргүүцэл	Хэмжих темп-ын хязгаар	Хугацааны тогтмол	Гадна агаарын мэдрэгч QAC22	Шугамын мэдрэгч QAD22
QAC22	LG-Ni1000	-50 ... 70°C	840 сек		
QAD22		-30 ... 150°C	3 сек		


Марк	А/хүч	Хаах нээх хугацаа	Алхам	Ажиллах хүчдэл В	Активатор SAS	Активатор SAX	Активатор SKD	Активатор SKC
SAS 61.03	400 Н	30 сек	20 мм	24				
SAS 31.00		120 сек		220				
SAS 31.03		30 сек						
SAX31.00 / 319.00	800 Н	120 сек						
SAX31.03 / 319.03		30 сек						
SKD32.50	1000 Н	120 сек	40 мм					
SKD32.51 / 329.51								
SKC32.60	2800 Н							
SKC32.61								

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m³/h)	Холбогч
VVG44.15.4	15	4	ALG 152
VVG44.20.6.3	20	6.3	ALG 202
VVG44.25.10	25	10	ALG 252
VVG44.32.16	32	16	ALG 322





Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m³/h)	Тайлбар
VVF42.25-10	25	10	2 урсгалт хаалт
VVF42.32-16	32	16	
VVF42.40-16	40	16	
VVF42.40-25	40	25	
VVF42.50-31.5	50	31.5	
VVF42.50-40	50	40	
VVF42.65-50	65	50	
VVF42.65-63	65	63	
VVF42.80-80	80	80	
VVF42.80-100	80	100	
VVF42.100-125	100	125	
VVF42.100-160	100	160	
VVF42.125-200	125	200	
VVF42.125-250	125	250	
VVF42.150-315	150	315	

2 урсгалт хаалт, VVF42	3 урсгалт хаалт, VXF42	Уурын хаалт VVF53
---------------------------	---------------------------	----------------------



A → AB

A → AB
B

A → AB

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m ³ /h)	Тайлбар	Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m ³ /h)	Тайлбар
VVF53.25-10	25	10	Уурын хаалт	VXF42.25-10	25	10	3 урсгалт хаалт
VVF53.32-16	32	16		VXF42.32-16	32	16	
VVF53.40-25	40	16		VXF42.40-25	40	25	
VVF53.50-40	40	25		VXF42.50-40	40	40	
VVF53.65-63	50	63					

DANFOSS БРЭНДИЙН ДАРАЛТЫН ЗӨРҮҮ ТОХИРУУЛАХ ХААЛТ (DPCV)



Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (Буцах шугаманд суух)		Марк	Kvs (m3/h)	P bar	Дагалдах хэрэгсэл				
	Муфтэн холболттой	AVP DN15 PN16	4	0.8-1.6	Холбогч муфт гуурс 1ш				
		AVP DN20 PN16	6.3						
		AVP DN25 PN16	8						
		AVP DN32 PN16	10						
	Фланцан холболттой	AVP DN25 PN25	8	0.3-2.0	Фланцтай гуурс 1ш				
		AVP DN32 PN25	12.5						
		AVP DN40 PN25	16						
		AVP DN50 PN25	20						
		VFG2 DN65 PN16	50	1-6.0	Фланцтай активатр 1ш гуурс 2ш				
		VFG2 DN80 PN16	80						
		VFG2 DN100 PN16	125						
		VFG22 DN80 PN16	80						
		VFG22 DN125 PN16	250	1.5-4					
		VFG22 DN150 PN16	380						
		AFP-9	активатор			1-6.0	Гуурс	жигиг том	
									AFP2
				003H6854					
				003G1391					

REOWO БРЭНДИЙН ДАРАЛТЫН ЗӨРҮҮ ТОХИРУУЛАХ ХААЛТ (DPCV)



Даралтын зөрүү тохируулах хаалт	Марк	Kvs (m ³ /h)	P bar	Активатор
	30D03Y-16K-DN32	16	"0.5-3 bar 1-6 bar"	DA3 actuators
	30D03Y-16K-DN40	20		
	30D03Y-16K-DN50	32		
	30D03Y-16K-DN65	50		
	30D03Y-16K-DN80	80		
	30D03Y-16K-DN100	100		
	30D03Y-16K-DN125	125		
	30D03Y-16K-DN150	150		

ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУР

ЗӨӨЛӨН АСААГУУР /SOFT STARTER/



Марк	Чадал	Ампер	Оврын хэмжээ
ACS510-01-03A3-4	1.1 kw	3.3	R1
ACS510-01-04A1-4	1.5 kw	4.1	
ACS510-01-05A6-4	2.2 kw	5.6	
ACS510-01-07A2-4	3 kw	7.2	
ACS510-01-09A4-4	4 kw	9.4	
ACS510-01-012A-4	5.5 kw	11.9	R2
ACS510-01-017A-4	7.5 kw	17	
ACS510-01-025A-4	11 kw	25	
ACS510-01-031A-4	15 kw	31	R3
ACS510-01-038A-4	18.5 kw	38	
ACS510-01-046A-4	22 kw	46	
ACS510-01-060A-4	30 kw	60	R4
ACS510-01-072A-4	37 kw	72	
ACS510-01-088A-4	45 kw	88	
ACS510-01-125A-4	55 kw	125	R5
ACS510-01-157A-4	75 kw	157	
ACS510-01-180A-4	90 kw	180	
ACS510-01-195A-4	110 kw	205	R6
ACS510-01-246A-4	132 kw	245	
ACS510-01-290A-4	160 kw	290	

Марк	Чадал	Ажиллах хүчдэл
PSR16-600-70	7.5kw	380
PSR25-600-70	11kw	
PSR30-600-70	15kw	
PSR37-600-70	18.5kw	
PSR45-600-70	22kw	
PSR60-600-70	30kw	
PSR72-600-70	37kw	
PSR85-600-70	45kw	
PSR105-600-70	55kw	



НАСОСОН ДЭЭР СУУРЬЛАХ ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУР



Марк	Чадал KW	Тохируулга	Оролт - Мотор
SAJ PDM30-2S2R2-E	2.2	Гар / датчиг	220v 380v
SAJ PDH30-4T2R2-E	2.2		380v 380v
SAJ PDH30-4T004-E	4		380v 380v
Haitun AD10M-1.5	1.5	Даралтын датчигаас	220v 220v
Haitun Ad10F-4	4	Гар	380v 380v
Haitun Ad10F-5.5	5.5		380v 380v
Haitun Ad10F-7.5	7.5		380v 380v





ДАРЛТЫН МЭДРЭГЧ

Даралтын механик датчиг Danfoss KP36		"Даралтын автомат датчиг BEZU TECH"		Даралтын автомат датчиг Danfoss MBS3000		Даралтын автомат датчиг Danfoss MBS1700		Даралтын автомат датчиг Danfoss DST P140	
0.1-1mPa	10 bar	4-20ma	0-10 bar 0-16 bar	4-20ma	0-10 bar 0-16 bar 0-25 bar	4-20ma	0-10 bar	4-20ma	0-10 bar 0-16 bar


ЦЭВЭР УС, ГАЛЫН СИСТЕМИЙН УДИРДЛАГЫН КОНТРОЛЛЕР

КР551 /Зхүртэлх
насос удирдах/

КР553 /Зхүртэлх
насос удирдах/



ХАЛААЛТ, ХХУ,
ХОЛИГЧ НАСОСНЫ
СИСТЕМИЙН
УДИРДЛАГЫН
КОНТРОЛЛЕР



АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР



ТЭЛЭЛТИЙН САВ



Марк	Хэмжээ (L)	Ажлын даралт (bar)	Диаметр (D)	Өндөр (H)	Эсрэг Даралт	Холболтын амны хэмжээ (DN)
BHT-5V-PW	5	10-16-25	160мм	310мм	2	25
BHT-8V-PW	8		200мм	330мм		
BHT-12V-PW	12		240мм	360мм		
BHT-19V-PW	19		300мм	365мм		
BHT-24V-PW	24		300мм	430мм		
BHT-36V-PW	36		350мм	450мм		
BHT-50VL-PW	50		350мм	760мм	4	32
BHT-100VL-PW	100		460мм	990мм		
BHT-150VL-PW	150		500мм	1080мм		
BHT-200VL-PW	200		600мм	1120мм		
BHT-300VL-PW	300		640мм	1250мм		
BHT-500VL-PW	500		750мм	1490мм		
BHT-750VL-PW	750		800мм	1920мм		50
BHT-1000VL-PW	1000		800мм	1920мм		
BHT-1500VL-PW	1500		950мм	2350мм		
BHT-2000VL-PW	2000		1100мм	2450мм		



3 ХУРДАЙ ЭРГЭЛТИЙН НАСОС



Марк	Хурд	Чадал, Вт	Ажиллах хүчдэл, В	Зарцуулалт м3/цаг	Түрэлт м
UPS25-80/180	3	114/159/160	220	4.8	4.68
UPS32-80/180	3	140/213/230	220	5.16	5.21
UPS32-120/2F	3	245/280/400	220/380	27.15	10.2
UPS40-180/2F	3	650/730/790	220/380	12.06	9.94
UPS50-180/2F	3	860/940/1000	220/380	18.72	10.18
UPS65-180/2F	3	1100/1200/1550	380	27.15	10.2



БАЛАНСЫН ХААЛТ



Марк	Диаметр (D)	Даралт	Kvs (m ³ /h)	Холболт
TJL25-T	DN25	PN16	11	резба
TJL32-T	DN32		17	резба
TJF40-T	DN40		55	Фланц
TJF50-T	DN50		55	Фланц
TJF65-T	DN65		107	Фланц
TJF80-T	DN80		145	Фланц
TJF100-T	DN100		290	Фланц
TJF125-T	DN125		430	Фланц
TJF150-T	DN150		647	Фланц
TJF200-T	DN200		1085	Фланц



ДАРАЛТ ТОХИРУУЛАГЧ БАЛАНСЫН ХААЛТ

Марк	Диаметр	DP тохиргоо ΔPset	Kvs (m ³ /h)	Холболт
TYL25-2VTC-70	DN25	25-70kPa	6	резба
TYL32-2VTC-71	DN32	25-70kPa	9	резба
TYF65-2VGC-160	DN65	40-160kPa	57	Фланц
TYF80-2VGC-160	DN80	40-160kPa	75	Фланц



ЦЭВЭР УСНЫ ТОНОГЛОЛ,
ХОГ ШҮҮГЧ

Даралт бууруулах хаалт

Хэмжээ	DN50 - DN150
Даралт	PN16 / PN25
Стандарт	EN1092 - 2
Ажлын температур	0-80°C



Цэвэр усны хаалт

Хэмжээ	DN40 - DN1200
Даралт	PN16 / PN25
Стандарт	EN1092 - 2
Дарагч	Гууль



Хөвүүртэй хаалт

Хэмжээ	DN50 - DN250
Даралт	PN16
Стандарт	EN 1092-2
Ажлын температур	0-80°C



Эрвээхэй хаалт

Хэмжээ	DN32 - DN250
Даралт	PN16
Стандарт	EN1092-2



Хог шүүгч /герман стандарт/


Хэмжээ	DN32 - DN600
Даралт	PN16
Стандарт	DIN 3476-1 EN 14901




ОХУ-ын БИВАЛ БРЭНДИЙН БӨМБӨЛГӨН ХААЛТ



Марк	Диаметр (мм)	Хэмжээ (мм)							Жин (кг)
		Dk	D	t	L	H1	H2	Lp	
KWT10.015.40C/C	DN15	38	22	4	200	17	100	160	0.6
KWT10.020.40C/C	DN20	42	27	3	200	16	102	160	0.6
KWT10.025.40C/C	DN25	51	32	3	230	14	107	160	0.9
KWT10.032.40C/C	DN32	57	38	3	230	17	111	160	1.2
KWT10.040.40C/C	DN40	84	48	3	250	14	115	170	2.3
KWT10.050.40C/C	DN50	89	57	4	270	16	120	170	2.5
KWT10.065.25C/C	DN65	108	76	3	280	14	127	170	3.3
KWT10.080.25C/C	DN80	127	89	4	280	16	138	300	5.4
KWT10.100.25C/C	DN100	152	108	4	300	18	150	300	7.7
KWT10.125.25C/C	DN125	180	133	5	330	19	160	300	12.8
KWT10.150.25C/C	DN150	219	159	5	360	20	220	443	17.8



Марк	Диаметр (мм)	Хэмжээ (мм)										Жин (кг)
		Dk	d	t	t1	L	H1	H2	ds	i	Lp	
KWT12.125.25 C/C	DN125	178	133	5	5	390	117.5	221	24	40	365	17.3
KWT12.150.25 C/C	DN150	219	159	5	5	390	135.5	245	30	50	650	26.9
KWT12.200.25 C/C	DN200	273	219	6	8	390	152	288,5	30	61,5		35
KWT12.250.25 C/C	DN250	377	273	6	8	630	120	306	50	84		90
KWT12.300.25 C/C	DN300	457	325	8	10	724	108	336,5	60	105		180
KWT12.350.25 C/C	DN350	530	377	10	10	824	130,5	395,5	60	109,5		248
KWT12.400.25 C/C	DN400	630	420	10	16	956	130,5	445,5	70	119		376
KWT12.500.25 C/C	DN500	720	530	10	16	996	163,5	523,5	90	149,5		560



Краны DN 125–150
оснащаются рукояткой
DN 200 — по запросу.



АВААРЫН ХААЛТ

Aetv®

Марк	Ажлын даралт	Хэмжээ (мм)	Холболт
S10T	PN6 - PN10	DN25	Резба
		DN32	
		DN40	
		DN50	
S10LT	PN10	DN25	
		DN32	
		DN40	
		DN50	
S10S	PN16	DN25	
		DN32	
		DN40	
		DN50	
S10LS	PN16	DN25	
		DN32	
		DN40	
		DN50	
A24Y-16C	PN16	DN32	Фланц
		DN40	
		DN50	
		DN65	
		DN80	
		DN100	



ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ

Марк		Үзүүлэлт
Термометр	301-100	100°C
Термометр	301-150	150°C
Термометр	401-100	100°C
Термометр	401-150	150°C
Манометр	VW60-1.0	1.0 MPA
Манометр	VW60-1.6	1.6 MPA
Манометр	VW100-1.0	1.0 MPA
Манометр	VW100-1.6	1.6 MPA
Манометр	VW100-2.5	2.5 MPA
Манометр /хэвтээ/	YN60-2.5	2.5 MPA

ХАЛААЛТЫН БОЛОН ШАЛНЫ
ХАЛААЛТЫН ХУВАНЦАР ХООЛОЙ


GOFEE

Марк	Ажлын даралт	Хэмжээ (мм)
"PE-ХС/AL/PE-ХС Хөнгөн цагаан голтой хоолой"	16x2.15	200
	20x2.15	200
PE-RT шалны халаалтын хоолой	16x2.15	200
	20x2.15	200



ЦЭВЭР УС, ГАЛЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН САВ


Багтаамж	Хэмжээ урт/өргөн/өндөр
1m ²	1x1x1
2m ²	2x1x1
4m ²	2x2x1
6m ²	3x2x1
8m ²	2x2x2
12m ²	3x2x2
18m ²	3x3x2
16m ²	4x2x2
24m ²	4x3x2
32m ²	4x4x2
20m ²	5x2x2
30m ²	5x3x2
40m ²	5x4x2
50m ²	5x5x2
24m ²	6x2x2
36m ²	6x3x2
48m ²	6x4x2
60m ²	6x5x2
72m ²	6x6x2
84m ²	6x7x2
96m ²	6x8x2
100m ²	10x5x2



ХАЛААЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

HydroFIL®
 WATER FILTRATION

Нэр	Хэмжээ
Hydro-Fil	15, 30м ³
Дозлогч насос	10 бар 3.12 л/цаг 10 ватт
Дозлогч контроллер	220 в DC-350
РН датчиг	0-80 0C 0-14 PH



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 - Дозлогч контроллер | 7 - Таслах хаалт |
| 2 - Дозлогч насос | 8 - Хог шүүгч |
| 3 - Шүүлтүүр | 9 - Шингэн шахах хэсэг |
| 4 - Эргэлтийн насос | 10 - Манометр |
| 5 - Удирдлагын самбар | 11 - Хий авах хаалт |
| 6 - РН мэдрэгч | |

ХАЛААЛТЫН ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР


Марк	Халаах талбай, м ²	Хэмжээ, мм	Ажиллах хүчдэл, в
DBL-B150 / 4 KW	30-40	600x340x220	220
DBL-B150 / 5 KW	40-50	600x340x220	220
DBL-B150 / 6 KW	50-60	600x340x220	220
DBL-B200 / 8 KW	60-80	600x340x220	220
DBL-B900 / 12KW	80-120	600x340x220	380
DBL-B200 / 18KW	140-180	730x410x200	380
DBL-B200 / 24KW	180-220	730x410x200	380
DBL-B200 / 48KW	450-480	730x410x200	380



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР



Марк	Чадал	Холболтын ам	Ажиллах хүчдэл, в
PWT-50L	3 кВт	DN20	220 /380
PWT-100L	3 кВт	DN20	220 /380
PWT-150L	3 кВт	DN20	220 /380
PWT-200L	6 кВт	DN20	220 /380
PWT-300L	6 кВт	DN20	220 /380
PWT-400L	6 кВт	DN20	220 /380
PWT-500L	6 кВт	DN32	220 /380
PWT-1000L	6 кВт*2	DN40	220 /380



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР

Марк	Багтаамж	Ажиллах хүчдэл, В	Хэмжээ /мм/
DSZFXX-LJ/60Y6C	60L	220	410x615
DSZFXX-LJ/80Y6C	80L	220	410x715
DSZFXX-LJ/100Y6C	100L	220	410x1045



AUMAX БРЭНДИЙН ЦАХИЛГААН ХАЛААГУУР

Марк	Хүчин чадал	Халаах талбай /м ² /	Хэмжээ урт /өргөн/өндөр
ECA-800UDA	800	8	455x580x96
ECA-1200UDA	1200	12	615x580x96
ECA-1600UDA	1600	16	720x580x96
ECB-1200UDA	1200	12	720x580x96

aumax™



БУСАД ТОНОГЛОЛ



Нерж хог шүүгч

Хэмжээ (мм)

DN 15-50



Хөвдөг хөвүүр



Зөөлөн холбоо

Хэмжээ (мм)

DN 25-200



Нерж үл буцах

Хэмжээ (мм)

DN 25-200



Фланц

Хэмжээ (мм)

DN 25-250



Соронзон хаалт

Хэмжээ (мм)

DN 15-100



Бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ (мм)

DN 15-50



Хог шүүгчтэй хаалт бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ (мм)

DN 25-32



Англи муфт

Хэмжээ (мм)

DN 15-50



Тав салаалагч

Хэмжээ (мм)

DN 25-50

PPR – ХУВАНЦАР ХООЛОЙ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ



PPR Шилэн голтой хоолой /PN16/



Б/код	Диаметр
DSA711	20
DSA712	25
DSA713	32
DSA714	40
DSA715	50
DSA716	63

Булан 90°



Б/код	Диаметр
DSE001	20
DSE002	25
DSE003	32
DSE004	40
DSE005	50
DSE006	63

PPR Хоолой /PN16/



Б/код	Диаметр
DSA201	20
DSA202	25
DSA203	32
DSA204	40
DSA205	50
DSA206	63

Шилжвэртэй булан 90°



Б/код	Диаметр
DSE601	25x20
DSE602	32x20
DSE603	32x25

Муфт



Б/код	Диаметр
DSB001	20
DSB002	25
DSB003	32
DSB004	40
DSB005	50
DSB006	63

Скоп



Б/код	Диаметр
DSJ101	20
DSJ102	25
DSJ103	32

Гуравлагч



Б/код	Диаметр
DSC001	20
DSC002	25
DSC003	32
DSC004	40
DSC005	50
DSC006	63

Шилжвэр



Б/код	Диаметр
DSB101	25x20
DSB102	32x20
DSB103	32x25
DSB104	40x20
DSB105	40x25
DSB106	40x32
DSB107	50x20
DSB108	50x25
DSB109	50x32
DSB110	50x40
DSB111	63x20
DSB112	63x25
DSB113	63x32
DSB114	63x40
DSB115	63x50

Таг



Б/код	Диаметр
DSC001	20
DSC002	25
DSC003	32
DSC004	40
DSC005	50
DSC006	63

Фланц



Б/код	Диаметр
DSK111	40
DSK112	50
DSK113	63

Салдаг муфт


Б/код	Диаметр
DSI101	20
DSI102	25
DSI103	32
DSI104	40
DSI105	50
DSI106	63

Булан 45°


Б/код	Диаметр
DSE101	20
DSE102	25
DSE103	32
DSE104	40
DSE105	50
DSE106	63

Шилжвэртэй тройник


Б/код	Диаметр
DSC101	25x20x25
DSC102	32x20x32
DSC103	32x25x32
DSC104	40x20x40
DSC105	40x25x40
DSC106	40x32x40
DSC107	50x20x50
DSC108	50x25x50
DSC109	50x32x50
DSC110	50x40x50
DSC111	63x20x63
DSC112	63x25x63
DSC113	63x32x63
DSC114	63x40x63
DSC115	63x50x60

Хог шүүгч


Б/код	Диаметр
DSC431	20
DSC432	25
DSC433	32
DSC434	40

Эр үзүүртэй чихтэй булан 90°


Б/код	Диаметр
DSE955	20x1/2"
DSE956	25x1/2"
DSE957	25x3/4"

Эм үзүүртэй чихтэй булан 90°


Б/код	Диаметр
DSE951	20x1/2"
DSE952	25x1/2"
DSE953	25x3/4"

Эр үзүүртэй холбох


Б/код	Диаметр
DSB301	20x1/2"
DSB302	20x3/4"
DSB303	25x1/2"
DSB304	25x3/4"
DSB305	32x1/2"
DSB306	32x3/4"
DSB307	32x1"
DSB308	40x1 1/4"
DSB309	50x1 1/2"
DSB310	63x2"

Эм үзүүртэй холбох


Б/код	Диаметр
DSB201	20x1/2"
DSB202	20x3/4"
DSB203	25x1/2"
DSB204	25x3/4"
DSB205	32x1/2"
DSB206	32x3/4"
DSB207	32x1"
DSB208	40x1 1/4"
DSB209	50x1 1/2"
DSB210	63x2"

Салдаг эр үзүүр


Б/код	Диаметр
DSI201	20x1/2"
DSI202	25x3/4"
DSI203	25x1"
DSI204	32x1"
DSI205	40x1 1/4"
DSI206	50x1 1/2"
DSI207	63x2"

Салдаг эм үзүүр


Барааны код	Диаметр
DSI001	20x1/2"
DSI002	25x3/4"
DSI003	32x1"
DSI004	40x1 1/4"
DSI005	50x1 1/2"
DSI006	63x2"

Бөмбөлгөн хаалт


Б/код	Диаметр
DSW114	20
DSW115	25
DSW116	32
DSW117	40
DSW118	50
DSW119	63

Эм үзүүртэй дүүжин холбох



Б/код	Диаметр
DSE993	20x1/2"
DSE994	25x1/2"

Эр үзүүртэй дүүжин холбох



Б/код	Диаметр
DSE995	20x1/2"
DSE996	25x1/2"

Коллектор /Резба холболттой/



Б/код	Диаметр	Гаргалгаа
PW702	40x20	3
PW703	40x20	4
PW704	40x20	5
PW705	40x20	6

Коллектор /PPR холболттой/



Б/код	Диаметр	Гаргалгаа
PW502	40x20	3
PW503	40x20	4
PW504	40x20	5
PW505	40x20	6

Салдаг бөмбөлгөн хаалт




Б/код	Диаметр
DSR001	20x1/2"
DSR002	25x3/4"
DSR003	32x1"
DSR004	40x1 1/4"
DSR005	50x1 1/2"
DSR006	63x2"

Салдаг эм үзүүртэй бөмбөлгөн хаалт



Б/код	Диаметр
DSR011	20x1/2"
DSR012	25x3/4"
DSR013	32x1"

Хананд тогтоогч



Б/код	Диаметр
DSG911	20
DSG912	25
DSG913	32
DSG914	40
DSG915	50
DSG916	63

PPR хоолойн хайч



Б/код	Диаметр
DSM001	20-32
DSM002	20-40
DSM003	20-63

Салдаг эр үзүүртэй бөмбөлгөн хаалт



Б/код	Диаметр
DSR021	20x1/2"
DSR022	25x3/4"
DSR023	32x1"

Шулуун эр үзүүрэй бөмбөлгөн хаалт



Б/код	Диаметр
DSW418	20x1/2"
DSW419	25x3/4"

Г хэлбэрийн эр үзүүртэй бөмбөлгөн хаалт



Б/код	Диаметр
DSW421	20x1/2"
DSW422	25x3/4"

Редуктортой хаалт



Б/код	Диаметр
DSH111	20
DSH112	25
DSH113	32
DSH114	40
DSH115	50
DSH116	63

Далд суулгагддаг хаалт



Б/код	Диаметр
DSH101	20
DSH102	25
DSH103	32

Салдаг эр үзүүртэй бөмбөлгөн хаалт



Б/код	Диаметр
DSR021	20x1/2"
DSR022	25x3/4"
DSR023	32x1"

Хананд тогтоогч /Хавчдаг/



Б/код	Диаметр
DSG301	20
DSG302	25
DSG303	32
DSG304	40
DSG305	50

PPR Наагч багаж



Б/код	Диаметр
DSL011	20-32
DSL012	20-63
DSL013	75-110

Хүчний автомат таслуур



Барааны код	Гүйдэл, А	Чадал, Квт	Ачаалал даах
EKM8-125S	63A	28Квт	25/18
EKM8-125S	80A	35Квт	25/18
EKM8-125S	100A	44Квт	25/18
EKM8-125S	125A	55Квт	25/18
EKM8-160S	160A	71Квт	25/18
EKM8-250S	200A	88Квт	25/18
EKM8-250S	250A	111Квт	25/18

АВТОМАТ ТАСЛУУР 1 ФАЗ



Барааны код	Ангилал	Гүйдэл	Ачаалал даах
EKM1-63S-1C10	C	10A	4.5KA
EKM1-63S-1C13	C	13A	4.5KA
EKM1-63S-1C16	C	16A	4.5KA
EKM1-63S-1C20	C	20A	4.5KA
EKM1-63S-1C25	C	25A	4.5KA
EKM1-63S-1C32	C	32A	4.5KA
EKM1-63S-1C40	C	40A	4.5KA

АВТОМАТ ТАСЛУУР 2 ФАЗ



Барааны код	Ангилал	Гүйдэл	Ачаалал даах
EKM1-63S-2C10	C	10A	4.5KA
EKM1-63S-2C16	C	16A	4.5KA
EKM1-63S-2C25	C	25A	4.5KA
EKM1-63S-2C32	C	32A	4.5KA
EKM1-63S-2C40	C	40A	4.5KA
EKM1-63S-2C50	C	50A	4.5KA
EKM1-63S-2C63	C	63A	4.5KA

АВТОМАТ ТАСЛУУР 3 ФАЗ



Барааны код	Ангилал	Гүйдэл	Ачаалал даах
EKM1-63S-3C25	C	10A	4.5KA
EKM1-63S-3C32	C	16A	4.5KA
EKM1-63S-3C40	C	25A	4.5KA
EKM1-63S-3C50	C	32A	4.5KA
EKM1-63S-3C63	C	40A	4.5KA
EKM2-125-3100	IEC	100A	6KA
EKM2-125-3125	IEC	125A	6KA

Дифференциалтай Автомат



Барааны код	Гүйдэл	Ачаалал даах
EKL3-40-1NC0630A	6A	30mA
EKL3-40-1NC1030A	10A	30mA
EKL3-40-1NC1630A	16A	30mA
EKL3-40-1NC2530A	25A	30mA
EKL3-40-1NC3230A	32A	30mA

Гал хамгаалагч


Барааны код	Хэвийн хүчдэл	Төрөл
EKF1-10PVH-10	32A	High fuse base
EKFL-10D1004	4A	Fuse Link
EKFL-10D1006	6A	Fuse Link


Соронзон пускатель


Барааны код	А/гүйдэл	А/хэвийн хүчдэл,В	Кон/Төрөл
EKC1-0910-230	4A	4KW	1-NO
EKC1-1210-230	12A	5,5KW	1-NO
EKC1-1810-230	18A	7,5KW	1-NO
EKC1-2510-230	25A	11KW	1-NO
EKC1-3210-230	32A	15KW	1-NO
EKC1-2501-230	25A	11KW	1-NC
EKC1-1801-230	18A	7.5KW	1-NC
EKC1-115-230	115A	55KW	2-NO

Соронзон пускатель


Барааны код	А/гүйдэл	А/хэвийн хүчдэл,В	Кон/Төрөл
EKC2-0911-230	4A	4KW	1NO-1NC
EKC2-1211-203	12A	5,5KW	1NO-1NC
EKC2-1811-230	18A	7,5KW	1NO-1NC
EKC2-2511-230	25A	11KW	1NO-1NC
EKC2-3211-230	32A	15KW	1NO-1NC
EKC2-4011-230	40A	18,5KW	1NO-1NC
EKC2-5011-230	50A	22KW	1NO-1NC
EKC2-6511-230	65A	30KW	1NO-1NC
EKC2-8011-230	80A	37KW	1NO-1NC
EKC2-9511-230	95A	45KW	1NO-1NC



Дулааны реле



Барааны код	Ажлын гүйдэл	А/хэвийн хүчдэл, В
EKR2-1308	2.5-4A	690V
EKR2-1310	4-6A	690V
EKR2-1312	5,5-8A	690V
EKR2-1316	9-13A	690V
EKR2-1321	12-18A	690V
EKR2-1322	17-25A	690V
EKR2-2355	30-40A	690V
EKR2-3357	37-50A	690V
EKR2-3363	63-80A	690V
EKR2-3365	80-93A	690V
EKR2-4367	95-120A	690V

Түлхүүр



Барааны код	Өнгө	Диаметр	Хэвийн хүчдэл, В
EKPБ2-ED25	Хар	22mm	220V
EKPБ2-ED33	Хар	22mm	220V
EKPБ2-BL8325	Улаан Ногоон	22mm	220V
EKPБ2-BL8425	Улаан Ногоон	22mm	220V

Гэрэл



Барааны код	Өнгө	Хэвийн хүчдэл, В	Төрөл
EKLD-22DS-G	Ногоон	220	General type
EKLD-22DS-Y	Шар	220	General type
EKLD-22DS-R	Улаан	220	General type
EKLD-22DS-B	Цэнхэр	220	General type
EKLV22-RAV-G	Ногоон	500	Voltage Meter
EKLV22-RAV-Y	Шар	500	Voltage Meter
EKLD-22MSD-R	Улаан	220	Flash Buzzer type



Блок контакт



Барааны код	Кон/Төрөл
EKF4-04	4NC
EKF4-11	1NO-1NC
EKF4-22	2NO-2NC

Фазын реле



Б/код	Хэв/хүчдэл
EKR8-6112	AC-220V
EKR8-741NA	AC-220V-380V
EKR8-7311	AC-220V-400V
EKMV3	AC-80V-500V
EKMV1	AC-80V-500V

Разетка



Барааны код	Өнгө	Хэвийн хүчдэл
EKP20	Цагаан	16A

ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС /BLTE/

SHIMGE[®]
..... for better life

Марк	кВт	Зарцуулалт (м3/ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
BLTE4-8	1.5	4	64	DN40
BLTE4-10	2.2	4	81	DN40
BLTE4-12	2.2	4	95	DN40
BLTE8-5	2.2	8	45	DN50
BLTE8-6	2.2	8	54	DN50



СИСТЕМИЙН ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Марк	Чадал (Вт)	Хүчдэл	Хурд	Гүйдэл А	Зарцуулалт (м3/ц)	Түрэлт (м)
XPS25-8-180	145/185/200	380V / 50Hz	3	3	3	4.5
XPS32-8-180	140/210/245		3	3	4	5.5
XPS25-12-180	140/210/245		3	3	2	8
XPS32-18-230	700/800/1000		3	3	5	16
XPS40-16F-250	700/800/1000		3	3	8	12.5
XPS40-18F-250	900/1000/1300		3	3	8	16
XPS50-12F-280	700/800/1000		3	3	12.5	8
XPS50-16F-280	900/1000/1300		3	3	12.5	12.5



PW , PZ МАРКИЙН ВАКУМ НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м3/ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
PZ125	0.125	2.1	24	DN25
PZ250	0.25	2.4	28	
PZ370	0.37	2.7	32	
PZ550	0.55	3.3	38	
PZ750	0.75	3.6	44	



ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м3/ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
PX404E	0.75	9	45	DN25
PX804E	1.5	14	45	DN40
BWIE5-6	1.3	5	42	DN32*25
BWIE10-5	1.8	10	39	DN40



ВАКУМ НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м3/ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
SGJW110+19L	1.1	5.4	52	DN25



BEZU

TECHNOLOGY

📍 Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо,
Энхтайваны өргөн чөлөө, 925/101

✉ zuch@bezu.mn, bilguun@bezu.mn
uyanga@bezu.mn

☎ 7555-9090, 8663-9090, 8662-9090,
8665-9090, 8646-6666, 9910-7507

f BEZU Technology

🌐 www.bezu.mn

